

Technisches Datenblatt

Erstellt am Datum: 17.03.2025 Artikel-Nr.: 18000

Artikelbezeichnung: Luftpolsterfolie Cushion "M" für AIRmove 2, HDPE

Rollenbreite: 400 mm, Rollenlänge: 435 lfm, Abreißperforation: alle 250 mm

Recyclingcode: 02 PE-HD (Polyethylen hoher Dichte)

Zolltarifnummer: 39209990 - Tafeln, Platten, Folien, Filme, Bänder und Streifen, aus ungeschäumten

Kunststoffen, weder verstärkt noch geschichtet laminiert

Technische Information	Wert	Einheit	Toleranz	Methode
Bezeichnung	Luftpolsterfolie			
Тур	Cushion "M" für AIRmove 2			
Qualität/Material	HDPE			
Rollenbreite	400	mm		
Rollenlänge	435	lfm		
Abreißperforation (Text)	alle 250 mm			
Hinweise zum Abpackvorgang	Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden			
Hinweise zur Lagerung der Verpackung	5-30 °C, 40-60 % rel. Luftfeuchtigkeit, in der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen			
empfohlene Verarbeitungszeit	6 Monate			
Rückverfolgbarkeit	durch Chargennummer gegeben			

EAN	Verpackungsvorschrift	Nettogewicht in g
9010651173320	1 Rolle = 1 Rolle	8.824,00
9010651173306	1 Karton = 2 Rolle	17.648,00
9010651173313	1 Palette = 112 Rolle	988.288,00

Unsere Datenblätter und Informationen dienen lediglich der Grundinformation und garantieren keine Eigenschaften, da diese bei uns nicht bekannten Anwendungen abweichen können. Diese Angaben befreien den Anwender nicht von der Sorgfalts- und Kontrollpflicht, welche bei jeder Verwendung dieses Materials regelmäßig erforderlich sind. Sofern nicht anderweitig im Datenblatt hinterlegt, beträgt die Toleranz der angegebenen Werte +/- 10%.