

Erstellt am Datum / *created at Date:* 20.03.2025
 Artikelbezeichnung / *product:* Stülpedeckel
 Material / *material:* PET, transparent

Wir bestätigen hiermit, dass das oben angeführte Produkt den folgenden rechtlichen Anforderungen entspricht:
We hereby confirm that the product listed above complies with the following legal requirements:

Verpackungsmaterial / *Packaging materials:*

904469

EG Gesetzgebung/ <i>EU legislation:</i>	gültig in der jeweils aktuellen konsolidierten Fassung / <i>valid in each current version:</i>
1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. <i>Regulation on materials and articles intended to come into contact with food.</i>
2023/2006 (GMP)	Verordnung über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. <i>Regulation on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food.</i>
10/2011 2016/1416 2017/752 2018/79 2020/1245	Kunststoffverordnung über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. <i>Regulation on plastic materials and objects made of plastic, which are intended to come into contact with food.</i>
1907/2006	EU-Chemikalienverordnung. REACH steht für „Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien“. SVHC-Stoffe > 0,1 %. <i>EU Chemicals Regulation. REACH stands for "Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals". SVHC-substances > 0,1 %.</i>

Migration / *Migration:*

Zur Bestimmung der Migration werden die Simulanzlösemittel, Zeit und Temperaturen gemäß den Regeln der EU-Verordnung 10/2011 wie folgt gewählt:

To determine the migration simulant, time and temperatures according to the rules of EU-Regulation 10/2011 are selected as follows:

1. Overall migration

Test Method: To refer to the EN 1186-1:2002 & EN 1186-3:2002.

Test Items	Test condition	Result (mg/dm ²)	Limit (mg/dm ²)	Report limit (mg/dm ²)
		A		
Distilled water	2 h / 70°C	<0.1	10	0.5
3% acetic acid	2 h / 70°C	<0.1	10	0.5
20% ethanol	2 h / 70°C	<0.1	10	0.5
95% ethanol and isoctane	2 h / 70°C	<0.1	10	0.5

2.Extractable Heavy Metal

Test Method: To refer to the EN 13130-1:2004, the analysis was performed by ICP-OES.

Test Item	Test condition	Result (mg/kg)			Limit(mg/kg)
		A			
		The first	The second	The third	
Specific migration of Barium	40°C,24h 3% Acetic Acid	<0.1	<0.1	<0.1	1
Specific migration of Cobalt		<0.01	<0.01	<0.01	0.05
Specific migration of Copper		<0.1	<0.1	<0.1	5
Specific migration of Iron		<2	<2	<2	48
Specific migration of Lithium		<0.01	<0.01	<0.01	0.6
Specific migration of Manganese		<0.01	<0.01	<0.01	0.6
Specific migration of Zinc		<1	<1	<1	25

Bisphenol A (BPA) Migration/ Bisphenol A (BPA) migration:

Test Item	Test condition	Result (mg/kg)			MDL	Limit(mg/kg)
		A				
		The first	The second	The third		
Bisphenol A (BPA) migration	40°C,24h 3% acetic acid	N.D.	N.D.	N.D.	0.01	0.05

Migration von primären aromatischen Aminen / Primary Aromatic Amine migration:

Test component	Result	Limit	Unit
	A		
Primary Aromatic Amine migration	BL	0.01	mg/kg

BisphenolA (BPA)-GehaltTest/ BisphenolA (BPA) ContentTest:

Test component	Unit	Result	MDL	Limit
		A		
Primary Aromatic Amine migration	mg/kg	N.D.	0.1	Absent

Das Material ist, unter normalen und vorhersehbaren Bedingungen ohne Veränderung der Zusammensetzung oder der organoleptischen Eigenschaften, für folgende Kontakte und Anwendungen geeignet:

The material is suitable, under normal and foreseeable conditions without change in composition or organoleptic properties, for the following contacts and applications:

Alle Lebensmittelarten	<input checked="" type="checkbox"/>
saure Lebensmittel	<input type="checkbox"/>
wässrige Lebensmittel	<input type="checkbox"/>
fette Lebensmittel	<input type="checkbox"/>
alkoholische Lebensmittel	<input type="checkbox"/>
trockene / staubförmige Lebensmittel	<input type="checkbox"/>

Hinweise zur Lagerung der Verpackung bzw. zum Abpackvorgang:

The storage of the packaging or the packaging process:

- Lagerung bei Raumtemperatur 5 – 30 °C, 40 – 60 % rel. Luftfeuchtigkeit.
- In der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen.
- Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden
- *Store at room temperature 5 - 30 °C, 40 - 60 % rel. humidity.*
- *Store in the original packaging, protect from light.*
- *The packaging material must be stored approx. 48 h before use already under the climatic conditions of the packaging process.*

Allgemeines / *General Information:*

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse über das gegenständliche Produkt.
The above information is based on the current state of our knowledge of the product in question.

Von der über die Vorgaben der Spezifikation und der in dieser Konformitätserklärung genannten Eignung des Produktes für das vorgesehene Füllgut hat sich der Verwender selbst zu überzeugen.
The user must satisfy himself of the suitability of the product for the intended filling product beyond the requirements of the specification and the suitability stated in this declaration of conformity.

Anwendungen des Kunden, die über den angegebenen Anwendungsbereich hinausgehen, obliegen nicht unserem Einflussbereich, und sind dementsprechend vom Kunden sicherzustellen.
Applications by the customer that go beyond the specified area of application are beyond our control and must therefore be ensured by the customer.

Diese schriftliche Erklärung ist gültig in aktueller Fassung und wird im Falle wesentlicher Änderungen in der Produktion sowie bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse erneuert.
This written declaration is valid in the most current version and will be renewed in the event of significant changes in production or if new scientific knowledge is available.

**Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.
Ab Ausstellungsdatum 2 Jahre.**

*This document was created electronically and is therefore valid without signature.
2 years from the date of issue.*