

Erstellt am Datum / *created at Date*: 30.07.2026
 Artikelbezeichnung / *product*: Feinkostpapier
 Material / *material*: Kraftpapier weiß, PE, unbedruckt

Wir bestätigen hiermit, dass das oben angeführte Produkt den folgenden rechtlichen Anforderungen entspricht:
We hereby confirm that the product listed above complies with the following legal requirements:

Verpackungsmaterial / *Packaging materials*:

930647

EG Gesetzgebung/ <i>EU legislation</i> :	gültig in der jeweils aktuellen konsolidierten Fassung / <i>valid in each current version</i> :
1935/2004	Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. <i>Regulation on materials and articles intended to come into contact with food.</i>
2023/2006 (GMP)	Verordnung über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. <i>Regulation on good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food.</i>
10/2011 202/2014 1183/2012 2015/174 1416/2016 752/2017 79/2018 213/2018 2019/37 321/2011 1282/2011 2018/831 2018/1338 2020/1245 2025/351	Kunststoffverordnung, in der gültigen Fassung, über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. <i>Regulation on plastic materials and objects made of plastic, which are intended to come into contact with food.</i>
2025/40	Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) <i>Packaging and Packaging Waste Regulation</i>
2024/3190	Über die Verwendung von Bisphenol A (BPA) und anderen Bisphenolen und Bisphenolderivaten <i>On the use of bisphenol A (BPA) and other bisphenols and bisphenol derivatives</i>
94/62	Europäische Richtlinie über Verpackung und Verpackungsabfälle, insbesondere die Grenzwerte bzgl. Schwermetall <i>European Directive on packaging and packaging waste, in particular the limits with respect to heavy metals</i>
1907/2006	EU-Chemikalienverordnung. REACH steht für „Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien“. SVHC-Stoffe > 0,1 %. <i>EU Chemicals Regulation. REACH stands for "Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals". SVHC-substances > 0,1 %.</i>

Schweiz/ <i>Switzerland:</i>	Bewertung / Stellungnahmen in Übereinstimmung mit: <i>Evaluation / Opinions in accordance with:</i>
SR 817.023.21. EDI	Schweizerische Bedarfsgegenstände Verordnung über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen <i>Swiss consumer goods Ordinance on materials and objects that are intended to come into contact with food</i>
Deutschland/ <i>Germany:</i>	Bewertung / Stellungnahmen in Übereinstimmung mit: <i>Evaluation / Opinions in accordance with:</i>
LFGB §§ 30 und 31	Lebensmittel-, und Futtermittelgesetzbuch <i>German Food and Feed act (LFGB)</i>
BfR XXXVI	Bundesinstitut für Risikobewertung <i>Federal Institute for Risk Assessment</i>

Migration / Migration:

Zur Bestimmung der Migration werden die Simulanzlösemittel, Zeit und Temperaturen gemäß den Regeln der EU-Verordnung 10/2011 wie folgt gewählt:

To determine the migration simulant, time and temperatures according to the rules of EU-Regulation 10/2011 are selected as follows:

Gesamtmigration:

Lebensmittelsimulanz:	Testbedingungen:	Ergebnis:
10% Ethanol	10 Tage bei 40 °C	2,5 mg/dm ²
3% AA	10 Tage bei 40 °C	4,0 mg/dm ²
95% Ethanol	10 Tage bei 40 °C	3,0 mg/dm ²

Spezifische Migration:

Lebensmittelsimulanz	Prüfbedingungen	Spezifische Migrationsrate für den verwendeten Simulanz
95% Ethanol	10 Tage bei 60 °C	< 0,006 mg / kg
3 % Essigsäure	10 Tage bei 60 °C	< 0,3 mg / kg

Spezifische Migration – Elemente gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 10/2011 der Kommission

Element	Prüfsimulanz	Prüfbedingungen	Migrationsrate (mg/kg)
Lithium (Li)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Natrium (Na)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,097
Magnesium (Mg)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,031
Aluminium (Al)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,031
Kalium (K)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,063
Kalzium (Ca)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,031
Chrom (Cr)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Mangan (Mn)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Eisen (Fe)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,006
Kobalt (Co)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Nickel (Ni)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Kupfer (Cu)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Zink (Zn)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Arsen (As)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,001
Cadmium (Cd)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,001
Antimon (Sb)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Barium (Ba)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Lanthan (La)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Europium (Eu)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Gadolinium (Gd)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Terbium (Tb)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Quecksilber (Hg)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003
Blei (Pb)	3% Essigsäure	10 Tage bei 60°C	<0,003

Summe der Lanthanoide (Eu, Gd, La, Tb)

Lebensmittelsimulanz: 3 % Essigsäure

Prüfbedingungen: 10 Tage bei 60 °C

Migrationsniveau: unterhalb der Nachweisgrenze

Ergebnisse entsprechen den geltenden Vorschriften.

Verhältnis der mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Oberflächen / *Ratio of food contact surface:*

6 dm²/kg

Im Produkt enthaltene Substanzen, deren Verwendung im Lebensmittelkontakt einer Einschränkung unterliegen:

The product contained substances whose use in contact with food subject to a constraint:

Weitere Stoffe mit Kontaktbeschränkung – nicht vorhanden

Other substances with contact restrictions – not available

Dual Use / *Dual Use:*

- Aluminiumsulfat E-520
- Natriumcarbonat E-500
- Natriumhydroxid E-524
- Schwefelsäure E-513

Nicht absichtlich eingebrachte Stoffe (NIAS) / *Non-intentionally introduced substances (NIAS):*

NIAS sind immer vorhanden, sie sind jedoch in vielen Fällen nicht problematisch. Bei einem Großteil der NIAS handelt es sich um bewertete Substanzen. Zu den eingesetzten Rohstoffen / Granulaten liegen uns Konformitätserklärungen der Lieferanten vor, die bestätigen, dass diese den Anforderungen der Rahmenverordnung (EG) Nr. 1935/2004 entsprechen. Aufgrund dessen gehen wir davon aus, dass nicht bewertete und/oder nicht absichtlich zugegebene Stoffe (NIAS), sofern relevant, von unseren Lieferanten bewertet wurden, jedoch liegen uns dazu keine expliziten Informationen vor. Entsprechend können wir zurzeit das Vorhandensein von NIAS nicht grundsätzlich ausschließen.

NIAS are always present, but in many cases they are not problematic. The majority of NIAS are evaluated substances. We have declarations of conformity from our suppliers for the raw materials/granulates used, confirming that they comply with the requirements of Framework Regulation (EC) No. 1935/2004. Based on this, we assume that non-evaluated and/or unintentionally added substances (NIAS), if relevant, have been evaluated by our suppliers, but we do not have any explicit information on this. Accordingly, we cannot currently rule out the presence of NIAS.

Keiner der folgenden Stoffe wird während des Herstellungsprozesses absichtlich zugesetzt:

None of the following substances are intentionally added during the manufacturing process:

- Alkylphenole und Alkylphenolethoxylate
- Bisphenole: 4,4'-(Propan-2,2-diyl)diphenol (Bisphenol A), 4,4'-Sulfonyldiphenol (Bisphenol S), 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)butan (Bisphenol B) oder 4,4'-Methylenediphenol (Bisphenol F)
- Benzophenon / 4-Methylbenzophenon
- Butylhydroxyanisol, Butylhydroxytoluol (BHA, BHT)
- Epoxidderivate (BADGE, BFDGE, NOGE)
- Ozonabbauende Stoffe
- Parabene
- Perfluorierte Stoffe (PFAS, PFC)
- Polybromierte Biphenyle, polybromierte Diphenylether (PBB, PBDE)
- Polyvinylchlorid, Polyvinylidenchlorid (PVC, PVdC)
- Titandioxid
- Anthrachinon
- Antibiotika
- Diethylhexylmaleat
- Gesättigte Mineralölkohlenwasserstoffe (MOSH) und aromatische Mineralölkohlenwasserstoffe (MOAH)

POP: Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe (POP). / *POP: Regulation (EU) No. 2019/1021 on Persistent Organic Pollutants (POPs).*

Wir weisen darauf hin, dass wir die von uns hergestellten Produkte nicht explizit auf persistente organische Schadstoffe untersuchen lassen.

Please note that we do not have the products we manufacture explicitly tested for persistent organic pollutants.

Allergene / *Allergens*

In dem hergestellten Produkt sind keine Allergene gemäß Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 enthalten.

The manufactured product does not contain any allergens listed in Annex II of Regulation (EU) No. 1169/2011.

Das Material ist, unter normalen und vorhersehbaren Bedingungen ohne Veränderung der Zusammensetzung oder der organoleptischen Eigenschaften, für folgende Kontakte und Anwendungen geeignet:

The material is suitable, under normal and foreseeable conditions without change in composition or organoleptic properties, for the following contacts and applications:

Alle Lebensmittelarten	☐
saure Lebensmittel	☒
wässrige Lebensmittel	☐
fette Lebensmittel	☒
alkoholische Lebensmittel	☒
trockene / staubförmige Lebensmittel	☒

Basierend auf den Ergebnissen der Gesamtmigrationstests können die Produkte zur Verpackung folgender Lebensmittel verwendet werden: Trockene, pulverförmige Lebensmittelkonzentrate, trockene, pulverförmige Lebensmittel, Gewürze und Lebensmittelzusatzstoffe, haltbare Backwaren, Speiseeis, Kase, Fleisch, Säuglingsnahrung, Butter, Margarine, Schmalz und andere Lebensmittel

Heißabfüllung und/oder Erhitzen ☒ auf eine Temperatur T , wobei $70\text{ °C} \leq T \leq 100\text{ °C}$, für eine maximale Dauer $t = 120/2^{((T-70)/10)}$ Minuten..

Hinweise zur Lagerung der Verpackung bzw. zum Abpackvorgang:

The storage of the packaging or the packaging process:

- Lagerung bei Raumtemperatur $5 - 30\text{ °C}$, $40 - 60\%$ rel. Luftfeuchtigkeit.
- In der Originalverpackung lagern, vor Lichteinwirkung schützen.
- Das Verpackungsmaterial muss 48h vor Gebrauch bereits unter den klimatischen Bedingungen des Abpackprozesses gelagert werden
- *Store at room temperature $5 - 30\text{ °C}$, $40 - 60\%$ rel. humidity.*
- *Store in the original packaging, protect from light.*
- *The packaging material must be stored approx. 48 h before use already under the climatic conditions of the packaging process.*

Allgemeines / *General Information:*

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse über das gegenständliche Produkt.
The above information is based on the current state of our knowledge of the product in question.

Der Anwender muss sich über die Anforderungen der Spezifikation und die in dieser Konformitätserklärung angegebene Eignung hinaus, von der Eignung des Produktes für das vorgesehene Füllgut überzeugen.

The user must satisfy himself of the suitability of the product for the intended filling product beyond the requirements of the specification and the suitability stated in this declaration of conformity.

Anwendungen des Kunden, die über den angegebenen Anwendungsbereich hinausgehen, obliegen nicht unserem Einflussbereich, und sind dementsprechend vom Kunden sicherzustellen.

Applications by the customer that go beyond the specified area of application are beyond our control and must therefore be ensured by the customer.

Diese schriftliche Erklärung ist gültig in aktueller Fassung und wird im Falle wesentlicher Änderungen in der Produktion sowie bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse erneuert.

This written declaration is valid in the most current version and will be renewed in the event of significant changes in production or if new scientific knowledge is available.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.
Ab Ausstellungsdatum 2 Jahre.

*This document was created electronically and is therefore valid without signature.
2 years from the date of issue.*